



УТВЕРЖДЕНО  
приказом заведующего МБДОУ  
Детский сад «Синяя птица»  
Е.Е.Алиева



## ПРОГРАММА

**производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и  
выполнением  
санитарно противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий в  
плавательном бассейне муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения Детский сад «Синяя птица»**

Салехард

## **МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»**

### **Пояснительная записка**

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в плавательном бассейне (далее по тексту — Программа) дошкольного образовательного учреждения (далее МБДОУ) разработана на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193 – 07)

Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в плавательном бассейне является обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в учреждении, производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля; за их соблюдением.

# МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»

## **1. Общие положения.**

Организация производственного контроля и выполнение санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий осуществляется на основании Федеральных законов, санитарных правил и норм:

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ;
2. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2.568-96
3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
4. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
5. СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
6. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
7. СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных и предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 61573;
10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
11. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44;
12. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; – Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

## **МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»**

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 61573;
14. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44;

### **2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля .**

- Заведующий детским садом
- Заместитель заведующего по ВМР
- медицинская сестра
- Заместитель заведующего по АХЧ

### **3. Функции по осуществлению производственного контроля**

3.1. Общий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима возложен на заведующую МБДОУ Детский сад «Синяя птица».

3.2. Организация контроля за техническим состоянием систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения, оборудования, а также принятие мер, направленных на профилактику аварийных ситуаций и оперативное устранение выявленных нарушений, экстренная информация обо всех случаях аварии на водопроводных и канализационных сетях возложена на заместителя заведующего по АХЧ МБДОУ

3.3. Проведение необходимых лабораторных исследований воды проводится в соответствии с контрактом, заключенным с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», медицинская сестра

3.4. Организация контроля проведения занятий (, зам. зав по ВМР )

### **4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке при работе в бассейне.**

<b>Контингент</b>	<b>Участие врачей специалистов</b>	<b>Лабораторные и функциональные исследования</b>
Прохождение медосмотра обязательно для всех штатных работающих в МБДОУ при бассейне: - инструктор по физической культуре(бассейн)	Терапевт 1 раз в год. Дермато - венеролог 1 раз в год. Психиатр 1 раз в год Офтальмолог 1 раз в год Нарколог 1 раз в год Гинеколог - 1 раз в год	1. Крупнокадровая флюорография – 1 раз в год; 2. Исследование крови на сифилис – при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год; 3. Мазки на гонорею при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год; 4. Исследование на носительство

## МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»

<p><b>-младший воспитатель(дежурный по бассейну)</b> <b>-хлораторщик</b></p>	<p>Стоматолог 1 раз в год</p>	<p>возбудителей кишечных инфекций – при поступлении на работу в дальнейшем по эпидпоказаниям;</p> <p>5. Исследования на гельминтозы при поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям.</p>
--	-------------------------------	--

### **5.В ходе производственного контроля в отношении ряда факторов необходима организация лабораторных исследований и испытаний**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Единица измерения	периодичность	количество
1	ФСО 6 Вода плавательных бассейнов (ОКТ ТКБ, стафилококк, синегнойная п-ка, возбудители кишечных инфекций)	исслед-е	2 раза в год	2,000
2	Колифаги	исслед-е	2 раза в год	2,000
3	ФСО 23 Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты простейших. Вода плавательных бассейнов.	исслед-е	2 раза в год	2,000
4	ФСО 341 Смыв на яйца гельминтов	исслед-е	2 раза в год	10,000
5	ФСО 334- Смыв на БГКП	исслед-е	2 раза в год	10,000
6	ФСО 26- Исследование питьевой и природной воды. Запах 20,/60 град. С	исслед-е	2 раза в год	2,000
7	ФСО 29-Исследование питьевой и природной воды. Цветность	исслед-е	2 раза в год	2,000
8	ФСО 30 –Исследование питьевой и природной воды. Мутность	исслед-е	2 раза в год	2,000
9	Исследование питьевой и природной воды. Водородный показатель рН	исслед-е	2 раза в год	2,000
10	Исследование питьевой и природной воды. Остаточный хлор	исслед-е	2 раза в год	2,000
11	Исследование питьевой и природной воды . Хлорид-ион	исслед-е	2 раза в год	2,000
12	Исследование питьевой и природной воды. Органические вещества. Хлороформ	исслед-е	2 раза в год	2,000
13	Измерение освещенности поверхности воды	исслед-е	2 раза в год	1,000

### **6. Мероприятия, предусматривающие соблюдением санитарно-противоэпидемического, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.**

**МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»**

<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Периодичность проведения</b>	<b>Ответственный за проведение контроля</b>
Контроль исправности осветительных приборов, чистота светильников, своевременная замена ламп.	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
Содержание прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии	Ежедневно	Младший воспитатель (дежурный по бассейну), медицинская сестра
Контроль санитарной обработки помещений и личной гигиены	Ежедневно	Зам.зав.по АХЧ
Лабораторный контроль качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»	1 раз в год	По контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Лабораторный контроль за параметрами микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн)	2 раза в год	Администрация, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Инструментальные исследования освещенности	1 раз в год	Администрация, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Исследование качества воды из ванны бассейна по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах)	1 раз в сутки	Зам.зав.по АХЧ Хлораторщик
Измерение температура воды и воздуха	Перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа	Медсестра инструктор по физической культуре (бассейн)
Исследование качества воды из ванны бассейна на основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк)	2 раза в месяц	Администрация, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Исследование качества воды из ванны бассейна на основные паразитологические показатели	1 раз в квартал	М/с бассейна
Контроль за проведением полной смены воды в ванне бассейна	Постоянно	М/с бассейна
Обеспечение организации перерывов между использованием бассейна, проведение текущей уборки	Ежедневно	Младший воспитатель (дежурный по бассейну), медицинская сестра

## МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»

Соблюдение допустимой нагрузки на бассейн в единицу времени (пропускная способность человека в смену)	Ежедневно	Зам. зав. по ВМР, инструктор по физкультуре (бассейн)
Укомплектованность аптечки для оказания первой медицинской помощи	Постоянно	медицинская сестра

**7. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.**

Осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования разрешается при наличии лицензии (срок действия - бессрочный).

Ответственный: Заведующий

**8. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля в плавательном бассейне.**

- Журнал санитарное состояние помещений бассейна
- Журнал контроля температурного режима воды и воздуха в бассейне.
- Журнал регистрации результатов производственного контроля

**9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.**

Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил.

Мероприятия	Периодичность	Ответственный
Соблюдение Техники безопасности и охрана труда на рабочем месте	ежедневно	Заведующая, ответственный за безопасность
Соблюдение санитарных требований (согласно СанПин)	Ежедневно	Зам.зав по АХЧ ,медсестра
Проведение лабораторных исследований	2 раза в год	Медсестра, заведующий
Проверка количества хлора, НР в воде бассейна	Ежедневно	Хлораторщик
Обеззараживание воды	Ежедневно	Хлораторщик
увеличение объема добавляемой свежей воды	Ежедневно	Хлораторщик
проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений и оборудования.	Ежедневно	Медсестра, зам.зав по АХЧ, младший воспитатель ( дежурный по бассейну)
контроль за мытьем (принятием душа) воспитанников.	Ежедневно	Медсестра
Генеральная уборка и дезинфекция проводится не реже.	1 раза в месяц	младший воспитатель ( дежурный по бассейну)
контроль за наличием медицинской справки у воспитанников, и инструктора по плаванию.	не менее 1 раза в три месяца	Медсестра

**МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СИНЯЯ ПТИЦА»**

Дезинфекция ванны бассейна, проводимая после слива воды и механической чистки	2 раза в год	Хлораторщик, младший воспитатель ( дежурный по бассейну)
---	--------------	--