

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК

## ПРОФИЛАКТИКА



**ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?**  
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это возбудитель СПИДа. Он передается к человеку от человека при незащищенном половом контакте, при употреблении зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

**КАК НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?**  
ВИЧ НЕ передается через слюну, пот и слезы. Также невозможно заразиться ВИЧ при укусах насекомых, поцелуях и рукопожатиях. ВИЧ не передается через общую посуду и предметы быта. ВИЧ НЕ передается при рукопожатии, поцелуях, объятиях, кашле, чихании, использовании туалетной бумаги, полотенца, посуды, одежды, обуви, мебели, посуды, посуды, посуды.

**КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ?**  
не употреблять наркотики; использовать презервативы при половом контакте; использовать только стерильные инструменты личной гигиены; избегать случайных половых связей; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ.

**КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ?**  
ВИЧ передается при незащищенном половом контакте, при употреблении зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

**ВЛАДЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ - ВЛАДЕЕШЬ СИТУАЦИЕЙ!**  
Знать информацию о ВИЧ/СПИДе — это значит уметь защитить себя. Знать, как передается ВИЧ, как избежать заражения, как получить помощь и поддержку. Знать, как жить с ВИЧ, как избежать осложнений, как избежать передачи ВИЧ другим людям.

**СКАЖЕМ СПИДУ: «НЕТ!»**  
ВИЧ/СПИД — это заболевание, которое передается от человека к человеку. Оно не передается через воздух, воду, пищу, предметы быта, рукопожатия, поцелуи, объятия, кашле, чихание, использование туалетной бумаги, полотенца, посуды, одежды, обуви, мебели, посуды, посуды, посуды.

**КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?**  
использовать презервативы при половом контакте; использовать только стерильные инструменты личной гигиены; избегать случайных половых связей; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ.

**ДЕ НАМНОЕ ПРАВИН ВОЗРАЖДАНИЕ НА ВИЧ?**  
ВИЧ — это заболевание, которое передается от человека к человеку. Оно не передается через воздух, воду, пищу, предметы быта, рукопожатия, поцелуи, объятия, кашле, чихание, использование туалетной бумаги, полотенца, посуды, одежды, обуви, мебели, посуды, посуды, посуды.

## ВИЧ/СПИД ИНФЕКЦИИ

**Панель по профилактике ВИЧ/СПИД для родителей и педагогов МБДОУ Детский сад «Солнышко»**

**ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ВИЧ/СПИДЕ?**  
ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он передается от человека к человеку при незащищенном половом контакте, при употреблении зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

**ВИЧ передается:**  
при незащищенном половом контакте; при употреблении зараженных игл; от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

**ВИЧ НЕ передается:**  
через воздух, воду, пищу, предметы быта, рукопожатия, поцелуи, объятия, кашле, чихание, использование туалетной бумаги, полотенца, посуды, одежды, обуви, мебели, посуды, посуды, посуды.

**КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?**  
использовать презервативы при половом контакте; использовать только стерильные инструменты личной гигиены; избегать случайных половых связей; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ.

**ВИЧ: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО**

**ПОМНИТЕ О ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:**  
• ЧЕРЕЗ КРОВЬ  
• ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  
• ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ

**СОБЛЮДАЙТЕ ВАЖНЕЙШИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ:**  
• используйте презерватив при половом контакте и избегайте случайных половых связей;  
• не употребляйте наркотики, если вы употребляете, то делайте это только в стерильных условиях;  
• не делайте татуировки, пирсинг, а также другие процедуры, которые связаны с использованием игл;  
• не употребляйте кровь человека, инфицированного ВИЧ, и не употребляйте кровь человека, инфицированного ВИЧ.

**РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ**  
Делать тестирование на ВИЧ — это значит заботиться о своем здоровье. Тестирование на ВИЧ — это быстрый и простой способ узнать, есть ли у вас ВИЧ. Тестирование на ВИЧ — это быстрый и простой способ узнать, есть ли у вас ВИЧ.

**ВИЧ и СПИД**  
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это возбудитель СПИДа. Он передается от человека к человеку при незащищенном половом контакте, при употреблении зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

**КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?**  
использовать презервативы при половом контакте; использовать только стерильные инструменты личной гигиены; избегать случайных половых связей; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ; избегать контакта с кровью человека, инфицированного ВИЧ.

МБДОУ Детский сад «Солнышко»

**ПАМЯТКА**  
для родителей и педагогов МБДОУ Детский сад «Солнышко» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа

**ЗНАТЬ ЧТОБ ЖИТЬ**

МБДОУ Детский сад «Солнышко»

Памятка по профилактике ВИЧ-инфекции для родителей и педагогов МБДОУ Детский сад «Солнышко»

# ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЫШКО»

**ПРИКАЗ** № 31 от 23 января 2013 года

г. Солнечногорск

**Об утверждении программы по профилактике ВИЧ-инфекции, план мероприятий в МБДОУ Детский сад «Солнышко» на 2013 год.**

В целях реализации основной государственной политики в сфере охраны здоровья, совершенствования образовательной деятельности, повышения качества образовательного процесса дошкольного образования и построения системы профилактики СПИДа в соответствии с «Профилактика ВИЧ-инфекции», и целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди работников МБДОУ, определяю:

- 1. Работники и педагоги.**  
 1.1. Провести профилактику ВИЧ-инфекции, СПИДа и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в МБДОУ.  
 Срок: январь 2013 года.  
 План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 2013 год.  
 Обеспечить информационный статус по профилактике ВИЧ-инфекции.
- 2. Ответственность за охрану здоровья (С.С.Савиной)**  
 2.1. Провести информационный статус по профилактике ВИЧ-инфекции и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний по охране труда на рабочем месте.  
 2.2. Изучить инструкцию по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в учреждениях муниципальной собственности.  
 2.3. Изучить инструкцию по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в учреждениях муниципальной собственности.  
 2.4. Изучить и проанализировать материалы инструкций по охране труда по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и исключению дискриминации и стигматизации работников, инфицированных ВИЧ-инфекцией.  
 Срок: январь 2013 г.
- 3. Создать рабочие группы по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции в МБДОУ и дошкольном центре.**  
 3.1. Создать рабочие группы по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции в МБДОУ и дошкольном центре.  
 - Лавина Е.В. - зам. зам. по ВМР.  
 - Лавина О.А. - заместитель.  
 - Лавина О.А. - заместитель.
- 4. Рабочий группа по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции.**  
 4.1. Провести профилактику стигматизации для работников и родителей.  
 4.2. Разработать рабочий материал, буклеты, памятки, буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЫШКО»

**СТУДИО**

Согласно Положению о профессиональном мастерстве педагогического работника МБДОУ Детский сад «Солнышко» от 23.01.2013 г. № 31

г. Солнечногорск

**Информация**

по профилактике ВИЧ-инфекции

- 1. В целях профилактики ВИЧ-инфекции, СПИДа следует помнить, что основным способом передачи ВИЧ-инфекции является контакт с кровью инфицированного человека. Однако, для ВИЧ-инфекции нет воздушно-капельного, контактно-бытового, профессионального, парентерального, вертикального и трансплацентарного путей передачи.**
- 2. В целях охраны своей жизни необходимо соблюдать следующие меры профилактики:**
  - использовать респираторы медицинскими работниками при проведении лабораторных исследований в целях профилактики ВИЧ-инфекции;
  - использовать средства личной гигиены и личной защиты при проведении лабораторных исследований;
  - использовать для дезинфекции медицинские инструменты, 2-4% раствор хлорокислоты (хлорокс);
  - не использовать кровь в пищу;
  - не брать вещи инфицированных;
  - не использовать совместно личные вещи, такие как бритвы, расчески и др.

«Алгоритмы» действий	«Действия»
В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, землетрясение, авария, террористический акт и др.) необходимо:	Немедленно оповестить всех присутствующих людей (звонок, громкая связь, сирена, оповещение по громкоговорителю, оповещение по телефону, оповещение по мобильному телефону, оповещение по электронной почте и др.).

В целях профилактики ВИЧ-инфекции, СПИДа следует помнить, что основным способом передачи ВИЧ-инфекции является контакт с кровью инфицированного человека. Однако, для ВИЧ-инфекции нет воздушно-капельного, контактно-бытового, профессионального, парентерального, вертикального и трансплацентарного путей передачи.

**Категорически запрещено:**

- использовать респираторы медицинскими работниками при проведении лабораторных исследований в целях профилактики ВИЧ-инфекции;
- использовать средства личной гигиены и личной защиты при проведении лабораторных исследований;
- использовать для дезинфекции медицинские инструменты, 2-4% раствор хлорокислоты (хлорокс);
- не использовать кровь в пищу;
- не брать вещи инфицированных;
- не использовать совместно личные вещи, такие как бритвы, расчески и др.

**Категорически запрещено:**

- использовать респираторы медицинскими работниками при проведении лабораторных исследований в целях профилактики ВИЧ-инфекции;
- использовать средства личной гигиены и личной защиты при проведении лабораторных исследований;
- использовать для дезинфекции медицинские инструменты, 2-4% раствор хлорокислоты (хлорокс);
- не использовать кровь в пищу;
- не брать вещи инфицированных;
- не использовать совместно личные вещи, такие как бритвы, расчески и др.

**Категорически запрещено:**

- использовать респираторы медицинскими работниками при проведении лабораторных исследований в целях профилактики ВИЧ-инфекции;
- использовать средства личной гигиены и личной защиты при проведении лабораторных исследований;
- использовать для дезинфекции медицинские инструменты, 2-4% раствор хлорокислоты (хлорокс);
- не использовать кровь в пищу;
- не брать вещи инфицированных;
- не использовать совместно личные вещи, такие как бритвы, расчески и др.

